

## CAS 번호: 111-26-2 MSDS

### MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

#### 1 항목: 화학제품과 회사에 관한 정보

##### 1.1. 제품명

제품 형태	: 물질
	:
EC 번호	: 203-851-8
CAS 번호	: 111-26-2
제품 코드	: 4054J
제형	: C6H15N
화학 구조	: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_2\text{NH}_2$
증상	: 1-Aminohexane

##### 1.2. 단일물질 또는 혼합물에 대한 관련 용도 구분

###### 1.2.1. 관련 특정 용도

물질/혼합물 사용 : Industrial;For professional use only

###### 1.2.2. 권장하지 않는 용도

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

##### 1.3. 물질안전보건자료 공급자 정보

LOBA CHEMIE PVT.LTD.  
107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba  
400005 Mumbai - INDIA  
T +91 22 6663 6663 - F +91 22 6663 6699  
[info@lobachemie.com](mailto:info@lobachemie.com) - [www.lobachemie.com](http://www.lobachemie.com)

##### 1.4. 긴급전화번호

응급 연락 번호 : + 91 22 6663 6663 (9:00am - 6:00 pm)

#### 2 항목: 유해성·위험성

##### 2.1. 유해성·위험성 분류

###### Regulation (EC) No.1272/2008 [CLP]에 따른 분류

인화성 액체 의 구분 3	H226
급성독성-경구 의 구분 3	H301
급성독성-경피 의 구분 3	H311
피부부식성/자극성 의 구분 1B	H314

분류 범주 및 위험 고지 전문: 16항 참조

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

Directive 67/548/EEC 또는 Directive 1999/45/EC에 따른 분류

T; R24  
Xn; R22  
C; R35  
R10

Full text of R-phrases: see section 16


### 물리화학적, 인체 건강 및 환경상의악영향

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

## 2.2. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

규정 (EC) No. 1272/2008에 따른 라벨 표시[CLP]

위험 표시 그림문자(CLP)



GHS02

GHS05

GHS06

Signal word (CLP)

: 위험

유해·위험 문구(CLP)

: H226 - 인화성 액체 및 증기  
H301+H311 - Toxic if swallowed or in contact with skin  
H314 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

예방 조치 문구(CLP)

: P280 - 보호장갑·보호의·보안경·...·안면보호구를 착용하십시오.  
P301+P310 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오  
P305+P351+P338 - 눈에 물으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오  
P310 - Immediately call a POISON CENTER/doctor/...  
P210 - 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연

## 2.3. 기타 정보

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

## 3항목: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3.1. 단일물질

명칭	제품명	%
N-HEXYLAMINE EXTRA PURE	(CAS 번호) 111-26-2 (EC 번호) 203-851-8	100

R- 및 H- 문구에 대한 전문: 16항 참조

### 3.2. 혼합물

해당없음

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

### 4항목: 응급조치요령

#### 4.1. 응급조치 요령

- 흡입 후 응급 조치 : 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 피부 접촉 후 응급 조치 : 다량의 비누와 물로 씻으십시오. 오염된 의복을 제거하고 노출된 피부를 순한 비누와 물로 모두 씻어낸 다음 온수로 행구십시오. 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 안구 접촉 후 응급 조치 : 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 섭취 후 응급 조치 : 입을 씻어내십시오. Do not induce vomiting. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

#### 4.2. 변이원성

- 증상/부상 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.
- 피부 접촉 후 증상/부상 : Repeated exposure to this material can result in absorption through skin causing significant health hazard. 피부와 접촉하면 유해함.
- 섭취 후 증상/부상 : Swallowing a small quantity of this material will result in serious health hazard.

#### 4.3. 즉각적인 치료 및 특수 치료 필요 여부 표시

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 5항목: 폭발·화재시 대처방법

#### 5.1. 적절한 소화제

- 적절한 소화제 : Carbon dioxide. Dry powder. Foam. Water spray.
- 부적절한 소화제 : Do not use extinguishing media containing water.

#### 5.2. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 화재 위험 : 인화성 액체 및 증기.
- 폭발 위험 : May form flammable/explosive vapour-air mixture.

#### 5.3. 소방대원을 위한 조언

- 소방 지침 : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Exercise caution when fighting any chemical fire. Avoid (reject) fire-fighting water to enter environment.
- 화재 진압 중 보호 : Do not enter fire area without proper protective equipment, including respiratory protection.

### 6항목: 누출사고시 대처방법

#### 6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

##### 6.1.1. 비응급 요원용

- 응급 조치 : Evacuate unnecessary personnel.

##### 6.1.2. 응급 구조대용

- 보호 장비 : Equip cleanup crew with proper protection.
- 응급 조치 : Ventilate area.

#### 6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마십시오.

#### 6.3. 정화 또는 제거 방법

- 세척 방법 : On land, sweep or shovel into suitable containers.

#### 6.4. 기타 항목 참조

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

### 7항목: 취급 및 저장방법

#### 7.1. 안전취급요령

- 처리 시 위험 가중 : Handle empty containers with care because residual vapours are flammable.
- 안전취급요령 : No naked lights. No smoking. 정전기 방지 조치를 취하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- 위생 조치 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오. Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work.

#### 7.2. 피해야할 조건을 포함한 안전한 저장 방법

- 적절한 공학적 관리 : Proper grounding procedures to avoid static electricity should be followed. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. 폭발 방지용 전기/환기/조명/... 장비를 사용하십시오.
- 보관 조건 : 용기를 단단히 밀폐하십시오. Keep in fireproof place.
- 부적합한 재료 : Heat sources.

#### 7.3. 특정 최종 사용

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 8항목: 노출방지 및 개인보호구

#### 8.1. 제어 매개 변수

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

#### 8.2. 노출방지

- 손 보호 : Protective gloves
- 눈 보호 : Chemical goggles or safety glasses
- 신체 보호 : 적절한 보호복 착용
- 호흡기 보호 : 호흡 보호구를 착용하십시오

### 9항목: 물리화학적 특성

#### 9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

- 물리적 상태 : 액체
- 색상 : Colourless.
- 냄새 : 자료없음
- 냄새 역치 : 자료없음
- pH : 11.6 at 10g/l at 20°C
- 상대 증발 속도(부틸아세테이트=1) : 자료없음
- 융해점 : -23 °C
- 빙점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 131 - 132 °C

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

인화점	: 27 °C
자연발화온도	: 자료없음
분해온도	: 자료없음
인화성(고체, 기체)	: 인화성 액체 및 증기
증기압	: 10.6 hPa
20°C에서의 상대 증기 밀도	: 자료없음
상대 밀도	: 자료없음
비중/밀도	: 0.766 g/cm <sup>3</sup> at 25°C
용해도	: 자료없음
n-옥탄올/물분배계수	: 1.9
점도, 운동학적	: 1.07 mm <sup>2</sup> /s at 23°C
점도, 역학적	: 자료없음
폭발성	: 자료없음
산화성	: 자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 자료없음

### 9.2. 그 밖의 참고사항

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

## 10항목: 안정성 및 반응성

### 10.1. 반응성

Thermal decomposition generates : Corrosive vapours.

### 10.2. 화학적 안정성

Stable under normal conditions.

### 10.3. 유해 반응의 가능성

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 10.4. 피해야 할 조건

열. Open flame. Sparks.

### 10.5. 피해야 할 물질

Oxidizing agent. Strong acids.

### 10.6. 분해시 생성되는 유해물질

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

## 11항목: 독성에 관한 정보

### 11.1. 독성에 대한 정보

급성 독성 : 경구: 삼키면 유독함. 경피: 피부와 접촉하면 유독함.

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

피부 부식성 / 자극성	: 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴. pH: 11.6 at 10g/l at 20°C
심한 눈손상 또는 자극성	: 심각한 안구 손상, 범주 1, 암묵적 pH: 11.6 at 10g/l at 20°C
호흡기 또는 피부 과민성	: 분류되지 않음
생식세포 돌연변이 유발성	: 분류되지 않음
발암성	: 분류되지 않음
생식독성	: 분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (1회노출)	: 분류되지 않음
특정 표적장기 독성 (반복노출)	: 분류되지 않음
흡인유해성	: 분류되지 않음

### N-HEXYLAMINE EXTRA PURE (111-26-2)

점도, 운동학적	1.07 mm <sup>2</sup> /s at 23°C
----------	---------------------------------

## 12항목: 환경에 미치는 영향

### 12.1. 독성

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 12.2. 잔류성 및 분해성

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 12.3. 생물농축성

#### N-HEXYLAMINE EXTRA PURE (111-26-2)

n-옥탄올/물분배계수	1.9
-------------	-----

### 12.4. 토양이동성

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 12.5. PBT 및 vPvB 평가 결과

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 12.6. 기타 유해 영향

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

## 13항목: 폐기시 주의사항

### 13.1. 폐기물 처리법

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

### 14항목: 운송에 필요한 정보

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 에 따름

#### 14.1. 유엔번호(UN No.)

UN-번호(ADR)	: 2734
UN-번호 (IMDG)	: 2734
UN-번호(IATA)	: 2734
UN-번호(ADN)	: 2734
UN-번호(RID)	: 2734

#### 14.2. 적정선적명

고유 운송 명칭(ADR)	: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. / POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
Proper Shipping Name (IMDG)	: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
고유 운송 명칭(IATA)	: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
고유 운송 명칭(ADN)	: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
고유 운송 명칭(RID)	: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.
Transport document description (ADR)	: UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. / POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I, (D/E)
운송 문서 기술 (IMDG)	: UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I
운송 문서 기술 (IATA)	: UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I
운송 문서 기술 (ADN)	: UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I
운송 문서 기술 (RID)	: UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I

#### 14.3. 운송에서의 위험성 등급

##### ADR

운송 위험 분류 (ADR)	: 8 (3)
Danger labels (ADR)	: 8, 3



##### IMDG

운송 위험 분류 (IMDG)	: 8 (3)
Danger labels (IMDG)	: 8, 3



##### IATA

운송 위험 분류 (IATA)	: 8 (3)
위험 표지 라벨(IATA)	: 8, 3



# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

### ADN

운송 위험 분류 (ADN) : 8 (3)  
Danger labels (ADN) : 8, 3



### RID

운송 위험 분류 (RID) : 8 (3)  
Danger labels (RID) : 8, 3



### 14.4. 용기등급

포장 등급(ADR) : I  
포장 등급(IMDG) : I  
포장 그룹(IATA) : I  
포장 그룹(ADN) : I  
포장 등급(RID) : I

### 14.5. 환경 유해성

환경에 위험 : No  
해양오염물질 : No  
그 밖의 참고사항 : 가용 추가 정보 없음

### 14.6. 사용자를 위한 특별 주의사항

#### - 내륙 수송

분류 코드(UN) : CF1  
특수 공급(ADR) : 274  
일정량(ADR) : 0  
극소량(ADR) : E0  
Packing instructions (ADR) : P001  
Mixed packing provisions (ADR) : MP8, MP17  
Portable tank and bulk container instructions (ADR) : T14  
Portable tank and bulk container special provisions (ADR) : TP2, TP27  
Tank code (ADR) : L10BH  
탱크 수송용 차량 : FL  
운송 범주(ADR) : 1  
Special provisions for carriage - Operation (ADR) : S2, S14  
위험 식별 번호(Kemler 번호) : 883



# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

오렌지 플레이트

: **883**  
**2734**

터널 제한 코드 (ADR) : D/E  
EAC 코드 : •2W  
APP 코드 : A(fl)

### - 해상 운송

Special provision (IMDG) : 274  
Limited quantities (IMDG) : 0  
극소량(IMDG) : E0  
Packing instructions (IMDG) : P001  
Tank instructions (IMDG) : T14  
Tank special provisions (IMDG) : TP2, TP27  
EmS-No. (Fire) : F-E  
EmS-No. (Spillage) : S-C  
Stowage category (IMDG) : A  
Segregation (IMDG) : SG35

### - 항공 운송

PCA 예상 수량(IATA) : E0  
PCA 제한 수량(IATA) : Forbidden  
PCA 제한 수량 최대 순수량(IATA) : Forbidden  
PCA 포장 지침(IATA) : 850  
PCA 최대 순수량(IATA) : 0.5L  
CAO 포장 지침(IATA) : 854  
CAO 최대 순수량(IATA) : 2.5L  
ERG 코드(IATA) : 8F

### - 국내 수로 운송

분류 코드(ADN) : CF1  
특별 공급(ADN) : 274  
일정량(ADN) : 0  
극소량(ADN) : E0  
Equipment required (ADN) : PP, EP, EX, A  
Ventilation (ADN) : VE01  
Number of blue cones/lights (ADN) : 1

### - 철도 수송

Classification code (RID) : CF1  
특별 공급(RID) : 274  
한정 수량(RID) : 0  
극소량(RID) : E0  
Packing instructions (RID) : P001  
Mixed packing provisions (RID) : MP8, MP17  
Portable tank and bulk container instructions (RID) : T14  
Portable tank and bulk container special provisions (RID) : TP2, TP27  
Tank codes for RID tanks (RID) : L10BH  
Special provisions for RID tanks (RID) : TU38, TE22  
운송 범주(RID) : 1

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

Hazard identification number (RID) : 883

### 14.7. MARPOL 73/78 별첨 II 및 IBC 코드에 따른 대량 운송

해당없음

### 15항목: 법적 규제현황

#### 15.1. 안전, 보건 및 환경과 관련하여 단일물질 또는 혼합물에 대한 특별 규정/법규

##### 15.1.1. EU 규정

REACH의 별첨 XVII 규제사항에 따른 제한 없음

N-HEXYLAMINE EXTRA PURE is not on the REACH Candidate List

N-HEXYLAMINE EXTRA PURE is not on the REACH Annex XIV List

##### 15.1.2. 국가 규정

###### 독일

AwSV/VwVwS Annex reference : Water hazard class (WGK) 1, slightly hazardous to water (Classification according to VwVwS, Annex 2; WGK No 1615)

12th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act - 12.BImSchV : 12차 BImSchV(배출 방지 법령) (심각한 사고에 대한 규정) 미대상

###### 덴마크

Class for fire hazard : Class II-1

Store unit : 5 liter

Classification remarks : R10 <H226;H301+H311;H314>; Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed

덴마크 규정 권장사항 : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product  
Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product

#### 15.2. 화학 물질 안정성 평가

사용할 수 있는 추가 정보가 없음

### 16항목: 그 밖의 참고사항

R-, H- 및 EUH-단락 전문:

Acute Tox. 3 (Dermal)	급성독성-경피 의 구분 3
Acute Tox. 3 (Oral)	급성독성-경구 의 구분 3
Flam. Liq. 3	인화성 액체 의 구분 3

# N-HEXYLAMINE EXTRA PURE

## 물질안전보건자료

Skin Corr. 1B	피부부식성/자극성 의 구분 1B
H226	인화성 액체 및 증기
H301	삼키면 유독함
H311	피부와 접촉하면 유독함
H314	Causes severe skin burns and eye damage
R10	인화성
R22	Harmful if swallowed
R24	Toxic in contact with skin
R35	Causes severe burns
C	Corrosive
T	독성
Xn	유해

본 정보는 현재 저희가 보유하고 있는 지식을 토대로 한 것이며 보건, 안전 및 환경 요건에 대해서만 제품을 설명하고자 하는 것입니다. 그러므로 제품의 특수한 속성을 보장하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.